114年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代　　號：1318
類科名稱：中醫師(二)
科目名稱：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1小時30分鐘　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.依《傷寒論》條文，關於「不可發汗」者，下列敘述何者錯誤？

A.脈浮緊、身疼痛、尺中遲者，不可發汗

B.亡血家，不可發汗，汗出則痙

C.淋家，不可發汗，發汗必便血

D.衄家，不可發汗，汗出必額上陷，脈急緊，直視不能眴，不得眠

2.有關桂枝湯的適應症，下列何者最不適宜？

A.太陽病，外證未解，脈浮弱者

B.太陽病，其人脈浮緊，發熱汗不出者

C.太陽病，傷寒發汗已解，半日許復煩，脈浮數者

D.太陽病，下之後，其氣上衝者

3.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》：「下之後，復發汗，晝日煩躁不得眠，夜而安靜，不嘔不渴，無表證，脈沉微，身無大熱者」，應用何方治之？

A.茯苓、豬苓、澤瀉、白朮、桂枝

B.乾薑、附子

C.茯苓、豬苓、澤瀉、阿膠、滑石

D.黃連、阿膠、雞子黃

4.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》所述，大病瘥後勞復者的治療，下列何者錯誤？

A.傷寒瘥以後，更發熱，脈沉實者，以汗解之

B.大病瘥後，喜唾，久不了了，胸上有寒，當以丸藥溫之

C.大病瘥後，從腰以下有水氣者，牡蠣澤瀉散主之

D.傷寒解後，虛羸少氣，氣逆欲吐，竹葉石膏湯主之

5.依《傷寒論》所述：「傷寒六七日，結胸熱實，脈沉而緊，心下痛，按之石硬者」，治以下列何方最適當？

A.大陷胸丸

B.大柴胡湯

C.小陷胸湯

D.大陷胸湯

6.依《傷寒論》，有關「心陽虛欲作奔豚」的證候，治以下列何方最適當？

A.桂枝加桂湯

B.真武湯

C.茯苓桂枝甘草大棗湯

D.桂枝甘草龍骨牡蠣湯

7.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》，傷寒汗出，解之後，胃中不和，心下痞硬，乾噫食臭，脅下有水氣，腹中雷鳴下痢者，下列何方治療最適當？

A.半夏瀉心湯

B.生薑瀉心湯

C.葛根黃芩黃連湯

D.旋覆代赭石湯

8.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》，發熱，頭痛 ，身疼，惡寒， 吐痢者，屬下列何病證？

A.協熱痢

B.剛痙

C.蚘厥

D.霍亂

9.依《傷寒論》所述，陽明病，下之，心中懊憹而煩，胃中有燥屎者，可攻。腹微滿，下列那一個症狀，則不可攻之？

A.喘

B.臍周腹痛

C.轉矢氣

D.排便前面硬，後面軟稀

10.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》：傷寒四五日，身熱，惡風，頸項強，脅下滿，手足溫而渴者，小柴胡湯主之。下列何者最不適宜？

A.傷寒四五日，身熱，惡風，頸項強屬太陽表證

B.脅下滿，屬少陽半表半裏之證

C.手足溫而渴，知其邪已入陰

D.本條文三陽證見，治從少陽，以和解為主

11.有關柴胡加芒硝湯與大柴胡湯之敘述，下列何者錯誤？

A.柴胡加芒硝湯為和解少陽瀉下裏實雙解之劑

B.大柴胡湯為和解少陽瀉下裏實之劑

C.大柴胡湯中加枳實、大黃利氣消痞，通下熱結

D.柴胡加芒硝湯中之枳實、大黃蕩滌破滯

12.依《傷寒論》所述：「傷寒，瘀熱在裏，身必黃」，治以下列何方最適當？

A.茵陳蒿湯

B.梔子柏皮湯

C.茵陳五苓散

D.麻黃連翹赤小豆湯

13.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》：病者手足厥冷，言我不結胸，小腹滿，按之痛者，其主要原因為何？

A.胃中寒冷故也

B.有陰無陽故也

C.有燥屎也，宜小承氣湯

D.此冷結在膀胱關元也

14.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》所述，關於厥陰病下痢的治療，下列何者錯誤？

A.熱痢下重者，白頭翁湯主之

B.下痢清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之

C.下痢腹脹滿，身體疼痛者，先攻其表，桂枝湯主之

D.下痢譫語者，有燥屎也，宜小承氣湯

15.依《傷寒論》所述，桂枝加芍藥湯之「腹滿時痛」病因病機，下列敘述何者最適當？

A.邪陷陽明，腑氣不通

B.誤下傷脾，脾氣滯而不運，脾傷氣滯絡瘀

C.誤下邪陷，寒痰結於胸膈，而累及腹部

D.脾虛濕阻，氣機不暢，陽氣時通時閉

16.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》，厥陰病，飢而不欲食，其原因為下列何者？

A.因食則動而吐蚘

B.因熱也

C.因飲也

D.因水與熱也

17.依《金匱要略．痙濕暍病脈證治第二》，風濕病者一身盡疼，發熱，日晡所劇者，乃傷於汗出當風或久傷取冷所致，治以下列何方最適宜？

A.越婢加朮湯

B.甘草麻黃湯

C.麻黃杏仁薏苡甘草湯

D.防己黃耆湯

18.依《金匱要略．血痹虛勞病脈證并治第六》，關於虛勞的證治，下列何者最適當？

A.腰痛，少腹拘急，小便不利，八味腎氣丸主之

B.裏急，腹中痛，夢失精，大建中湯主之

C.少腹弦急，失精，陰頭寒，柴胡加龍骨牡蠣湯主之

D.男子失精，女子夢交，酸棗仁湯主之

19.關於胸痹與心痛之主治用藥，下列敘述何者錯誤？

A.胸痹不得臥，心痛徹背者，栝蔞薤白半夏湯主之

B.胸痹，胸中氣塞，短氣，茯苓桂枝白朮甘草湯主之

C.胸痹緩急者，薏苡附子散主之

D.心中痞，諸逆心懸痛，桂枝生薑枳實湯主之

20.依《金匱要略》所述：「太陽中暍，身熱疼重，而脈微弱，一物瓜蒂湯主之。」，下列何者是太陽中暍的主要病因？

A.汗出當風或久傷取冷

B.夏月傷冷水，水行皮中

C.汗出入水中，如水傷心

D.飲酒汗出當風

21.依《金匱要略．臟腑經絡先後病脈證第一》所述：「夫肝之病，補用酸，助用焦苦，益用甘味之藥調之。」的治療原則，若證見「腎之病」，下列治法何者最適當？

A.補用辛

B.助用酸

C.益用鹹

D.調用苦

22.《金匱要略．中風歷節病脈證并治第五》下列何者不是「桂枝芍藥知母湯」之組成藥物？

A.芍藥、防風

B.附子、甘草

C.苡仁、桂枝

D.麻黃、桂枝

23.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書金匱要略注》：下血，先便後血，此遠血也，下列何方主之？

A.大黃、黃連、黃芩

B.柏葉、乾薑、艾

C.赤小豆、當歸

D.甘草、乾地黃、白朮、附子、阿膠、黃芩、灶中黃土

24.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書金匱要略注》條文，下列敘述何者錯誤？

A.支飲，喘不能臥、短氣不得息，葶藶大棗湯主之

B.心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，澤瀉湯主之

C.懸飲內痛，脈沉而弦，十棗湯主之

D.腹滿口舌乾燥，此腸間有水氣，己椒藶黃圓主之

25.6歲男孩，全身浮腫多日，先自足胕部開始浮腫，四肢水氣聶聶動，色明亮，皮光薄，按之凹陷，小便短氣喘，脈浮弱。治以下列何方最適宜？

A.越婢加朮湯

B.越婢湯

C.防己茯苓湯

D.實脾飲

26.依《金匱要略．水氣病脈證》症見身腫而冷，狀如周痹，胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，痛在骨節，其診斷為何疾病？

A.風水

B.不寐

C.黃汗

D.胸痹

27.依《金匱要略》所述，患者症見心下痞滿，嘈雜吞酸，乾嘔，吐涎沫，頭痛，肢冷，舌淡紅，苔白膩，脈弦，治以下列何方最適宜？

A.半夏瀉心湯

B.橘皮竹茹湯

C.大黃甘草湯

D.吳茱萸湯

28.依《金匱要略．嘔吐噦下痢》所述：「嘔而發熱者」，治以下列何方最適當？

A.茱萸湯

B.半夏瀉心湯

C.小柴胡湯

D.當歸四逆湯

29.紫舌大多由絳舌發展而來，主要與靜脈鬱血、缺氧等因素有關，下列敘述何者較不適宜？

A.焦紫起刺，為血分熱毒極盛

B.紫晦而乾，為肝腎陰竭

C.紫而青滑，為陰邪化熱

D.紫而胖大，為素喜飲酒

30.常見的溫病斑疹的治療中，發現很多傳染病也具有皮疹的臨床特徵，但分布部位與治療方式均有所不同，在常規的觀察及治則，下列敘述何者不適宜？

A.斑宜透發，勿用補氣

B.斑疹並見，以化斑為主

C.斑疹傷寒面部通常無疹

D.斑疹初透，不可早用涼瀉

31.依據溫病病機變化的不同，所對應之治法亦不相同，關於此點，葉天士於《溫熱論》中提出「入血就恐耗血動血，直須涼血散血」之治法。下列那些是葉天士於文中所提出用於此法的藥物？

A.犀角、羚羊角

B.生地、丹皮

C.銀花、連翹

D.竹葉、石膏

32.藿朴夏苓湯的適應證，下列敘述何者正確？

A.適用於濕溫初起，濕邪偏重，身熱不揚，頭脹如裹，脘痞腹脹，口渴不欲飲，嘔惡，便溏，溲短，苔膩，脈緩

B.適用於夏月受暑為寒濕所遏，肌表鬱閉，症見頭痛，惡寒，身形拘急，發熱無汗，口渴心煩

C.適用於發熱、口微渴、咳嗽微惡風寒、無汗或汗泄不暢，脈浮數，苔薄白，舌邊尖紅等邪在肺衛的表證

D.適用於秋感燥熱邪氣，頭痛身熱，咳嗽不已，咽乾喉痛，鼻乾唇燥，苔白、舌紅欠潤

33.溫病的命名，下列何者是根據季節與主氣結合而命名？

A.風溫

B.秋燥

C.濕溫

D.暑溫

34.王小姐過年感冒不癒多日後出現身熱、咳嗽、胸悶、肌膚紅疹，舌紅苔薄黃，脈數，治療以下列何方藥最為合適？

A.連翹，銀花，桔梗，薄荷，竹葉，甘草，荊芥穗，牛蒡子，細生地，大青葉，牡丹皮，玄參

B.黃連，栝蔞，枳實，半夏

C.杏仁，連翹，薄荷，桑葉，菊花，苦桔梗，生甘草，葦根

D.生石膏，生大黃，杏仁，栝蔞皮

35.下列何方劑乃取白虎、承氣二方之意而變其制？

A.涼膈散

B.增液承氣湯

C.宣白承氣湯

D.導赤承氣湯

36.溫病「三寶」，擅治溫熱病竅閉神昏之證，下列敘述何者最正確？

A.三寶方劑共同藥物組成為犀角（或以水牛角代）、硃砂、牛黃

B.安宮牛黃丸長於開竅醒神

C.至寶丹長於清心豁痰

D.紫雪丹長於止痙熄風

37.《溫病條辨》增液承氣湯的組成藥物不包含下列何者？

A.玄參

B.麥冬

C.芒硝

D.甘草

38.「凡病傷寒而成溫者，先夏至日者為病溫，後夏至日者為病暑」出自何處？

A.《傷暑全書》

B.《素問・熱論》

C.《醫學正傳》

D.《景岳全書》

39.春溫，氣血兩燔證，見肌膚發斑，以下列何方劑治療最適宜？

A.玉女煎

B.化斑湯

C.清營湯

D.白虎湯

40.關於吳又可對溫疫的病因病理、臨床表現、傳變趨勢，下列敘述何者錯誤？

A.認為無論老少強弱，一經感觸即可致病

B.初起的臨床表現：先凜凜惡寒，甚則四肢厥冷，繼而往來寒熱，有汗或無汗

C.膜原處於經絡與胃腑交界之處，故屬半表半裡。邪離膜原，或從表解，或內陷入裡

D.邪在膜原，波及到某經就可以出現某經之形證，一般以波及太陽者多

41.《溫病條辨》之三仁湯於煎煮時，應使用下列那一種水？

A.陰陽水

B.甘瀾水

C.百沸水

D.急流水

42.依余師愚《疫疹一得》，疫病發斑疹時，以下列何者判斷預後或生死？

A.斑疹之大小

B.斑疹之顏色

C.斑疹形之鬆浮緊束

D.斑疹發出之時間

43.關於暑濕病邪，伏而為病，下列何者非其特點？

A.暑濕最易阻遏氣機

B.發於營分為多

C.發於氣分病勢較輕

D.發於營分者，暑熱性質較突出

44.秋燥若症見耳鳴，目赤，齦腫，咽痛，下列敘述何者錯誤？

A.病機為上焦氣分燥熱擾及清竅所致

B.治則當以輕清宣透上焦燥熱為主

C.處方宜用沙參麥冬湯

D.治療宜選用辛涼清火的輕劑

45.關於張景岳「十問篇」原文內容，不包括下列何者？

A.寒熱

B.飲食

C.經期

D.口渴

46.中醫在診斷上重視人體的整體性，關於五臟與形體組織器官關係的敘述，下列何者最不適宜？

A.肝主血、主目

B.腎主骨、主耳

C.脾主肉、主口

D.肺主皮毛、主鼻

47.關於面部望診的五色主病中，青色病證的敘述，下列何者最不適宜？

A.青而黑多寒痛

B.青而白主虛風

C.青而赤為心火

D.青赤而晦為鬱火

48.關於大便辨寒熱的鑑別診斷，下列何項最適宜？

A.大便的顏色

B.大便的味道

C.大便的次數

D.大便的多寡

49.舌診中關於「黑舌苔」之敘述，下列何者最適宜？

A.黑舌苔的形成，主要是蕈狀乳頭增殖變黑所造成

B.《舌鑒辨正》：「凡舌苔見黑色，……，均屬裏證，無表證也。」

C.根據中醫辨證觀點來看黑苔，可分為熱極耗陰型、陰陽俱虛型及腎虧型

D.黑舌苔的臨床意義，都因熱邪傳裏化火，致舌苔轉為黑苔

50.望口中津液的多寡是望診重要的一環，下列關於津液診斷的敘述，何者最不適宜？

A.可評估胃氣的盛衰

B.熱深入血分，則舌必乾燥

C.多津亦可見於滑苔

D.可診斷溫熱病的預後

51.一位45歲女性，久為頭痛所苦已經20年，疼痛的部位為後頭部，可連及後頸部，頭痛的發作時痛時止。下列敘述何者最適宜？

A.太陽經頭痛

B.陽明經頭痛

C.少陽經頭痛

D.太陰經頭痛

52.一患者感覺入夜後則目視物不清，關於此患者的診斷下列何者最不適宜？

A.為雀盲

B.為夜盲

C.為肝火證

D.為肝虛證

53.關於平脈的敘述，下列何者最不適宜？

A.秋天脈象輕而如毛，脈稍浮，當為平脈

B.肥胖的人，脈常沉

C.腦力勞動之人，脈多弱於體力勞動者

D.脈之有根，其重點在脈象不快不慢，從容和緩

54.35歲男性，因近1週腹痛就診，切診發現腹部脹滿，左少腹按之累累有硬塊，脈沉實，下列何者最為適宜？

A.宿糞

B.腸癰

C.臟脹

D.瘧母

55.關於「血分證」中血分虛熱之敘述，下列何者最不適宜？

A.表現有手足心熱甚於手背

B.口乾咽燥、暮熱朝涼、持續低熱

C.可見煩熱躁擾、昏狂、譫妄

D.神倦，耳聾，或手足蠕動

56.關於暑濕臨床表現之敘述，下列何者最不適宜？

A.高熱持續不退

B.疲乏無力，胸悶、嘔惡

C.小便短赤

D.大便多溏瀉不爽

57.臨床上出現譫語，其可能的辨證歸類，下列何者最不適宜？

A.風邪入侵經絡

B.痰火擾心證

C.營分證候

D.陽明病腑證

58.20歲年輕男性，於夏日出現發熱、口渴、下利，舌紅苔黃，其可能的辨證歸類，下列何者最不適宜？

A.太陰病證

B.氣分證候

C.中焦病證

D.大腸濕熱證

59.小陳近來準備考試，感到心情煩亂，頭暈脹痛，口苦咽乾，急躁易怒，舌紅苔黃，脈弦數，下列敘述何者最適宜？

A.肝藏血不足

B.肝陰虛不能上濡頭面

C.肝陽不潛藏

D.肝經氣血湧盛於絡脈

60.下列何者與「肝氣鬱結」的因果關係最小？

A.手指震顫

B.結喉兩旁腫塊

C.月經不調、乳房脹痛

D.喉中如有物梗塞，吞之不下，吐之不出

61.臌脹因臟腑功能失調，終至氣滯、血瘀、水停腹中。其病變與下列何臟腑最不相關？

A.肝

B.心

C.脾

D.腎

62.下列有關遺精病因病機的敘述，何者最不適當？

A.心腎不交

B.濕熱下注

C.腎虛精脫

D.勞傷心肺

63.下列病證何者以小便頻急，淋瀝不盡，尿道澀痛，小腹拘急，痛引臍中為主要臨床症狀？

A.尿濁

B.遺尿

C.癃閉

D.淋證

64.50歲男性，肝硬化多年，近期身目俱黃，黃色鮮明，主訴小便短少黃赤，腹脹便秘，舌苔黃膩，脈弦數。治以下列何方最適合？

A.大黃、黃芩、黃連

B.梔子、茵陳、大黃

C.梔子、黃連、黃芩、黃柏

D.龍膽草、梔子、黃芩、澤瀉、木通、車前子、當歸、生地、柴胡、甘草

65.40歲男性，房仲業務員，近日工作壓力大，睡眠品質差且多夢，起床後仍覺疲倦，工作時精神萎靡，健忘，就診時主訴眩暈，伴隨眼睛乾澀，腰痠，耳鳴，舌淡紅，苔少，脈細。下列證型何者最適合？

A.腎精不足

B.痰濁中阻

C.肝陽上亢

D.氣血虧虛

66.22歲男性，平日右脅肋隱隱作痛，每逢考試數日眠不足後症狀加重，口乾咽燥，心中煩熱，頭暈目眩，舌紅，少苔，脈弦細數。下列敘述何者最不適宜？

A.辨證為肝膽濕熱證

B.病機為精血虧損，肝陰不足，脅絡失養

C.治則為養陰柔肝

D.處方為一貫煎

67.30歲女性，診斷為二尖瓣膜脫垂，長期短氣自汗，主訴胸悶心悸，口乾，舌紅少苔，脈虛細數。下列病機何者最適宜？

A.心氣不足，血行不力

B.陰虛陽亢，心脈不暢

C.陰寒凝滯，心失所養

D.氣陰不足，心脈痹阻

68.60歲男性，西醫診斷為心臟衰竭，主訴心悸數月，動則更甚，胸悶氣短，形寒肢冷，腰膝痠軟，無下肢水腫，舌淡紅苔薄白，脈虛弱。治以下列何方最適合？

A.茯苓、白朮、白芍、生薑、附子

B.桂枝、茯苓、白朮、甘草

C.桂枝、甘草、龍骨、牡蠣

D.茯苓、甘草、乾薑、細辛、五味子

69.50歲男性，車禍腦傷多年，服用抗癲癇藥物，記憶力較差，頭暈眼花，主訴癲癇偶發，五心煩熱，腰痠，大便乾，舌紅少苔，脈細數。治以下列何方最適合？

A.桂枝、甘草、龍骨、牡蠣

B.桂枝、甘草、生薑、人參、地黃、阿膠、麥冬、火麻仁、大棗

C.人參、黃耆、白朮、茯苓、當歸、酸棗仁、桂圓、遠志、木香、甘草、生薑、大棗

D.地黃、白芍、麥冬、阿膠、雞子黃、龜板、牡蠣、鱉甲、火麻仁、五味子、甘草

70.50歲男性，有糖尿病、高血壓，未規律服用西藥控制。主訴胸痛如針刺感二日，疼痛牽引左臂，唇黯，舌瘀斑，脈弦澀。治以下列何方最適合？

A.桃仁、紅花、當歸、柴胡、大黃、穿山甲、栝蔞、甘草

B.桃仁、紅花、當歸、川芎、羌活、沒藥、五靈脂、香附、牛膝、地龍、秦艽、甘草

C.紅花、桃仁、黃耆、當歸、赤芍、地龍、川芎

D.桃仁、紅花、當歸、川芎、赤芍、柴胡、枳殼、甘草、生地、桔梗

71.關於口瘡、口糜之敘述，下列何者最不適當？

A.口瘡為口腔黏膜、唇舌之點狀潰瘍

B.口糜多由外感火毒或內傷灼熱所致

C.口瘡又稱雪口；口糜又稱口疳

D.口瘡可見於現代西醫學的復發性口瘡，白塞氏綜合症等

72.47歲林先生，體型肥胖，BMI：39，吐酸時作時止已半年，胸脘脹悶，噯氣臭腐，口水多，常吐涎沫，喜熱飲，四肢不溫，疲倦乏力，大便溏薄，舌淡紅，苔薄白，脈沉遲。治以下列何方最適宜？

A.四逆湯

B.柴苓湯

C.香砂六君子湯加吳茱萸

D.藿香正氣散

73.34歲李小姐，自去年生產後，腹痛反覆難癒已一年，症見腹中綿綿作痛，痛勢時發時止，喜溫喜按，飢餓及勞累後腹痛加重，飲食或休息後痛減，大便稀溏，怕冷、易疲倦短氣，舌淡紅苔白，脈沉細。治以下列何方最適宜？

A.天香正氣散

B.柴胡疏肝散

C.少腹逐瘀湯

D.小建中湯

74.24歲男性，至墾丁衝浪，天熱喝了2瓶冰啤酒後，到下午後自覺身熱，又有一點怕冷，頭昏重脹

痛，胸悶，上腹脹，欲嘔，大便溏，覺得口中黏膩感，口渴但喝不多，苔微黃膩質偏紅，脈濡數。治以下列何方最適合？

A.龍膽瀉肝湯

B.新加香薷飲

C.參苓白朮散

D.荊防敗毒飲

75.42歲葉小姐，新冠肺炎染疫後，症見喉癢咽乾，乾咳，鼻塞、頭痛、微寒惡風、身熱，痰黏口乾，不易咳出，有時痰中帶血絲，舌紅少津苔薄白，脈浮數。治以下列何方最適合？

A.黃芩、山梔、桔梗、甘草、貝母、知母、麥冬、桑白皮、橘紅、栝蔞仁、茯苓

B.桔梗、荊芥、紫菀、百部、白前、甘草、陳皮

C.桑葉、菊花、連翹、薄荷、桔梗、杏仁、蘆根、甘草

D.桑葉、杏仁、貝母、沙參、梨皮、山梔、豆豉

76.哮證發作時病機為痰阻氣閉，以邪實為主，於臨床治療時應優先考慮下列何者？

A.虛實

B.寒熱

C.陰陽

D.表裏

77.有關厥證的敘述，下列何者最不適當？

A.多因外邪所致

B.可指暴不知人，卒然昏倒

C.可指為六經形證之厥

D.熱厥可致手足逆冷

78.有關瘀證的敘述，下列何者最不適當？

A.《景岳全書・婦人規・血癥》提及血必由氣，氣行則血行，故凡欲治血，則或攻或補，皆當以調氣為先

B.《醫學衷中參西錄》認為乳香、沒藥二藥並用，為直通臟腑流通經絡之要藥

C.張錫純以活絡效靈丹廣泛應用於治療氣血凝滯所導致身體各處的痛證、癥積

D.朱丹溪創立氣、血、濕、痰、食、熱六鬱之說，其中以濕、痰之鬱尤為重要

79.55歲女性，某日大雨未撐傘，長時間淋雨，隔日症見頭痛、頭重如裹，肢體困重，大便溏，舌淡紅，苔白膩，脈濡。治以下列何方最適合？

A.川芎茶調散

B.半夏白朮天麻湯

C.人參養榮湯

D.羌活勝濕湯

80.下列何種病因病機引起的痙證，於發病前大多有一段時間較劇烈的頭痛，隨著頭痛日益加劇，會突然出現四肢抽搐，角弓反張，並同時出現複視、失明、肢體癱瘓等症狀？

A.瘡家發汗

B.瘀血合痰濁內阻

C.氣血虧虛

D.感受外邪