115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代　　號：4318
類科名稱：中醫師(二)
科目名稱：中醫臨床醫學（四）（包括針灸科學）
考試時間：1小時30分鐘　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.決定針灸療效的關鍵，下列敘述何者錯誤？

A.選用穴位是否適當

B.尋取穴位是否正確

C.穴位數量的多寡

D.施行手法是否合宜

2.十五別絡中，下列何者分布在四肢？

A.任脈之別絡

B.督脈之別絡

C.手陽明脈之別絡

D.脾之大絡

3.依《靈樞．經脈》記載：「氣有餘則當脈所過者熱腫，虛則寒慄不復。」指何經的病證內容？

A.心經

B.小腸經

C.大腸經

D.心包經

4.依《靈樞．經脈》，在是動病與所生病先後提及舌本強與舌本痛為下列那一條經脈？

A.足厥陰肝經

B.足少陽膽經

C.足太陰脾經

D.足陽明胃經

5.有關腧穴之命名，下列何穴是以生理作用類命名？

A.伏兔

B.頰車

C.下關

D.關元

6.依《難經・六十八難》，病人臨床上若有逆氣而泄的症狀，可用五腧穴中何穴治療？

A.井

B.滎

C.俞

D.合

7.臨床針刺下列危險性較高之穴位，何穴相對安全？

A.天髎

B.中府

C.肩中俞

D.巨骨

8.De Quervain's disease醫學上正式名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」（Stenosing tenosynovitis），臨床上針灸治療可取下列幾個穴位？①偏歷　②陽池　③列缺　④養老　⑤陽谿

A.2

B.3

C.4

D.5

9.一患者有頭痛病史，發作時兩顳抽痛，依循經取穴原則最適合選用下列何穴？

A.外關

B.列缺

C.合谷

D.後谿

10.下列有幾個穴位可用於治療癲癇類疾患？①陽谷　②後谿　③肩貞　④支正

A.1

B.2

C.3

D.4

11.有關大橫穴的敘述，下列何者正確？

A.《針灸甲乙經》：便膿血，寒中，食不化，腹中痛，灸大橫隨身壯

B.為足太陰脾經與帶脈的會穴

C.本穴在章門直下，內與臍平

D.本穴在肚臍旁側，天樞穴外開橫平兩寸處

12.一婦人數年前曾因乳癌進行過手術切除，近日回診西醫發現淋巴腫大而前來求診；腫大部位符合某一條經絡所生病「缺盆中腫痛，腋下腫，馬刀挾癭」之敘述。欲以針刺此經絡流注起止穴的方式作為治療，下列穴位何者最適宜？

A.承泣、厲兌

B.瞳子髎、足竅陰

C.隱白、大包

D.大敦、期門

13.經脈循行中，「其支者從腰中，下挾脊，貫臀，入膕中，其支者從膊內左右，別下貫胛，挾脊內，過髀樞，循髀外後廉，下合膕中」，循行所生病候之治療會以下列那個穴位為主？

A.太白

B.足臨泣

C.衝陽

D.崑崙

14.志室穴位於人體何處？

A.第4腰椎棘突下旁開3寸

B.第2腰椎棘突下旁開3寸

C.第4腰椎棘突下旁開1.5寸

D.第2腰椎棘突下旁開1.5寸

15.膀胱經，十一椎下去脊各一寸五分，正坐取穴，所取之穴為何？

A.脾俞

B.肝俞

C.膽俞

D.胃俞

16.環跳穴為下列那些經脈的會穴？①足少陽　②足太陰　③足厥陰　④足太陽

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

17.下列敘述何者正確？

A.精專營氣，男子日行督脈

B.鼻痔可取齦交穴

C.神庭穴禁針

D.前頂穴與後頂穴相距二寸

18.有關華佗夾脊的敘述，下列選項何者錯誤？①胸椎第4～7夾脊穴，主治上肢疾病　②胸椎第10～12夾脊穴，主治脾胃疾病　③腰椎第1～2夾脊穴，主治腎臟疾病　④腰椎第3～5夾脊穴，主治胰臟疾患

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

19.有關艾之敘述，下列何者錯誤？

A.所用為植物的葉

B.為夏至時採集

C.屬菊科植物

D.因其可治百病故稱神草

20.刮痧板平面拍打，刺激刮痧部位，也可以用五指或手掌自然彎曲拍打，多用於下列何部位？

A.眼部區域

B.肘窩或膝腘窩

C.腳趾

D.手指

21.下列何穴不是臨床針對感冒常用的拔罐部位？

A.太陽

B.印堂

C.合谷

D.日月

22.有關肋間神經痛之敘述，下列何者錯誤？

A.感冒、外傷、傳染病、肋膜炎甚至神經衰弱之病患易患之

B.深呼吸、咳嗽、噴嚏時疼痛加重

C.痛處常發於第一肋至第五肋間，與肋間肌肉疼痛相同

D.可先取陽陵泉、支溝穴止痛，未癒可再針期門、章門、京門等穴

23.有關治療肩膊手臂痛，所選用穴位，下列敘述何者錯誤？

A.間使屬手厥陰經，《針灸大成》中可治腋腫肘攣

B.腕骨為手太陽經原穴，《針灸甲乙經》中可治臂腕發痛，肘屈不得伸

C.中渚為手太陽經俞穴，《針灸甲乙經》中可治肘臂痛，五指痺不可屈伸

D.後谿通督脈，《針灸甲乙經》中可治肩膺肘臂痛

24.欲以針灸治療哮喘，下列最常使用的穴位共幾個？①定喘　②內關　③肓俞　④建里　⑤列缺　⑥肺俞

A.3

B.4

C.5

D.6

25.有關針灸治療乳少的敘述，下列何者錯誤？

A.處方可選乳根、膻中、少澤；實證加期門，虛證加脾俞、足三里

B.少澤是通乳的效穴，是手少陽經井穴，位在小指尺側指甲角旁約0.1寸，一般淺刺0.1寸或點刺出血

C.期門是足厥陰的經穴，也是膽經募穴，也是足厥陰、足太陰與陰維脈交會穴

D.期門位於第六肋間隙，乳頭直下，主治乳癰、乳少，胸脅脹痛、嘔吐

26.癃閉的治療可以分為針灸或電針，下列敘述何者錯誤？

A.腎氣不足者，以取足少陰經穴為主，輔以膀胱經背俞穴，毫針刺用補法，或用灸

B.濕熱下注者，以取足太陽膀胱經穴為主，毫針刺用瀉法，不灸

C.外傷者，以調膀胱氣機為主，針灸酌情選用

D.刺雙側維道，針尖向曲骨，約2～3寸，採用間斷波，刺激量逐漸加強，通電15～30分鐘

27.手太陰肺經的「經氣絕證」，下列何者正確？

A.喜驚妄言

B.皮枯毛折

C.百節皆縱

D.心中煩熱

28.下列那些穴位可能造成醫源性氣胸？①肩井　②天宗　③膏肓　④大椎　⑤風池　⑥膻中　⑦人迎　⑧天突

A.①③

B.②⑥

C.④⑤

D.⑦⑧

29.下列何者為手太陰肺經的「原穴」？

A.太淵

B.太白

C.太衝

D.太谿

30.下列穴位所屬經脈何者正確？

A.耳門穴屬於手陽明大腸經

B.聽宮穴屬於手太陽小腸經

C.聽會穴屬於手少陽三焦經

D.翳風穴屬於手太陽小腸經

31.關於上巨虛、下巨虛的敘述，下列何者錯誤？

A.屬於下合穴，可經由胃經，而達於大腸、小腸

B.下巨虛配陽陵泉、內關，治胰腺炎

C.百症賦提到針刺上、下巨虛，善主腸風新下血

D.取穴時，可請病患正坐垂足，抬舉足尖時有一凹溝，從溝中尋穴

32.下列何者不是中都穴的別名？

A.中關

B.中郄

C.大陰

D.太陰

33.有關刮痧療法的敘述，下列共幾項正確？①有關體弱或精神過度緊張者，最適合用坐法施行刮痧療法　②嚴重心腦血管疾病需慎用刮痧療法　③妊娠期婦女的腰骶部是適合使用刮痧療法　④血小板減少症的患者可使用刮痧治療　⑤行經期使用刮痧療法，選用肩井和崑崙兩穴，是合理的選穴

A.1

B.2

C.3

D.4

34.合谷配合下列何穴是治療頭面疼痛的主穴？

A.內關

B.神門

C.陽池

D.列缺

35.肘隧道症候群針灸治療，其取穴下列何者正確？

A.外關

B.支正

C.內關

D.孔最

36.膝關節鏡韌帶重建手術，術後膝關節腫脹熱痛，下列何穴組最適當？

A.伏兔、上巨虛

B.殷門、承山

C.血海、陰陵泉

D.風市、懸鐘

37.治療嘔吐的穴位之中，下列敘述共幾項正確？①應該先針內關和大陵　②可搭配內庭和足三里　③可用細毫針刺天突穴　④治療效果不明顯時加建里

A.1

B.2

C.3

D.4

38.肺在天干及地支的代號分別為何？

A.甲、巳

B.辛、寅

C.丁、午

D.癸、酉

39.小兒過敏性鼻炎針灸治療，下列何者錯誤？

A.風池穴為足少陽、陽維之會，有祛風清鼻作用

B.百會、大椎為督脈與手足三陽經之會，可疏風解表，溫經通陽

C.膻中穴是八會穴的脈會，屬於任脈，有寬胸降氣平喘之功

D.內關穴為心包經絡穴，有鎮嘔止吐，開胸利膈的功效

40.小兒急驚風的針灸治療，下列何者錯誤？

A.一般可選取水溝、大椎、合谷、太衝、十宣、陽陵泉

B.證屬痰熱，可配中脘、豐隆來清熱化痰，行氣導滯

C.證屬驚恐，可配腎經滎穴湧泉

D.證屬外感，可配手陽明經合穴，曲池，來清熱祛邪

41.根據《靈樞．九針十二原》，有關針灸迎隨補瀉的作用，下列敘述何者錯誤？

A.虛則實之

B.滿則泄之

C.菀陳則培之

D.邪勝則虛之

42.針灸歌賦與出處的配對，下列選項何者正確？①金針賦是始載於《針灸聚英》中　②標幽賦首載於《針經指南》中　③百症賦首見於明高武的《針灸聚英》　④四總穴歌最早見於《針灸大全》　⑤回陽九針歌首載於《扁鵲神應針灸玉龍經》中

A.①③④

B.①③⑤

C.②③④

D.②④⑤

43.根據《靈樞．經脈》，關於手太陰肺經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

A.上魚，循魚際，出大指之端

B.肺脹滿膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚則交兩手而瞀，此為臂厥

C.是主氣所生病者

D.氣虛則肩背痛寒，少氣不足以息，溺色變

44.根據《靈樞．經脈》，關於足太陽膀胱經的循行及病候敘述，下列何者錯誤？

A.其直者，從巔直絡腦，還出別下項

B.其支者，從腰中，下挾脊，貫臀，入膕中

C.是動則病……髀不可以曲，膕如結，腨如裂，是為踝厥

D.出外踝之後，循輔骨，至小趾內側

45.依據《靈樞》記載，下列經絡循行至「心」的相關敘述何者錯誤？

A.脾足太陰之脈：其支者，復從胃別上膈，注心中

B.心手少陰之脈：起於心中，出屬心系

C.腎足少陰之脈：其支者從肺，出絡心，注胸中

D.肝足厥陰之脈：上通於心，上循咽，出於口

46.穴道為一個空隙，有關其位置的敘述，下列何者錯誤？

A.肌肉或肌腱之突起處，例如曲池、內關穴

B.骨之邊緣，例如三陰交穴

C.骨之凹孔，例如八髎穴

D.有動脈應手處，例如太淵穴

47.針灸典籍對郄穴治療作用之描述，下列何者錯誤？

A.孔最在《針灸大成》及《圖屬》中皆提到可治療吐血

B.交信在《千金》，可治療赤白漏血

C.養老在《甲乙經》，可治療肩痛欲折，臑如拔，手不能自上下

D.梁丘在《甲乙經》，可治療寒熱痺，髀脛不收

48.下列十二經脈流注起止穴之配對何者正確？

A.手太陰肺經起穴：中府

B.手太陽小腸經止穴：少澤

C.足太陽膀胱經起穴：至陰

D.任脈止穴：齦交

49.關於募俞穴的敘述，下列何者錯誤？

A.俞穴為臟腑經氣輸注於背部的腧穴；募穴為臟腑經氣結聚於胸腹部的腧穴

B.俞穴常用在臟本病與內臟有關的其他背部疾患；募穴多用於內臟疾患經久不癒者

C.募俞穴對臟腑所屬的器官病證有療效，且其效果遠大於用來治療實質之臟腑病

D.背俞穴俱屬足太陽膀胱經

50.有關十五絡脈分布的敘述，下列何者錯誤？

A.六條陰經的絡脈走向與它相為表裡的六條陽經

B.任脈的絡脈散布於腹部

C.督脈的絡脈散於頭上並別走足陽明胃經

D.脾的大絡均散布在胸脅部

51.有關陽經十六郄穴之屬經配對，下列何者正確？

A.手陽明大腸經：合谷

B.手太陽小腸經：養老

C.手少陽三焦經：陽池

D.足陽明胃經：足三里

52.穴位位於肘關節之內側，曲肘橫紋頭盡處，去肘端五分陷中。可用於頭痛目眩、癲癇發作、肘臂腋痛不舉等症，為何穴？

A.少海，小腸經

B.小海，心經

C.少海，心經

D.小海，小腸經

53.張醫師準備幫病患治療眼部症狀，選用胃經穴位，下列敘述何者錯誤？

A.頭維是胃經、膽經的會穴，可治視物不清、目赤腫痛

B.承泣是胃經、任脈與陽蹻脈之會穴，可治眼赤痛

C.巨髎是胃經、大腸經與陽蹻脈之會穴，可治目障青盲無見、遠視

D.四白是胃經、小腸經與陽蹻脈之會穴，可治夜盲症

54.根據《針灸科學》，下列何者不是箕門穴的主治項目？

A.五淋

B.小便不利

C.遺尿

D.腳跟腫痛

55.關於膽經穴位之敘述，下列何者錯誤？

A.帶脈在章門下一寸八分，有清利濕熱的作用

B.京門在第十二肋骨端，腎之募穴，有通調水道的作用

C.肩井是三焦經、膽經、胃經與陽維脈之會穴，有豁痰開竅的作用

D.輒筋在淵液的下一肋間，有調經止帶的作用

56.有關膀胱經背部同高度穴位之敘述，下列何者錯誤？

A.心俞—魄戶

B.厥陰俞—膏肓

C.督俞—譩譆

D.肝俞—魂門

57.五虎穴加上二白穴，雙側共有幾個穴？


A.4

B.8

C.12

D.14

58.圖中紅點所標示之穴位為何？



A.腰陽關

B.腰俞

C.命門

D.腎脊穴

59.《靈樞．九針十二原》所描述之九針中的「鋒針」主要用於何者？

A.用以取大膿

B.用來深刺

C.用來按摩經脈

D.用來瀉血

60.疊紙練針是用於練習下列何者？

A.指力

B.指覺

C.手法

D.得氣

61.有關下針穴位的順序，下列何者正確？

A.先針次要經穴，後針主要經穴

B.先針較痛的經穴

C.先針離病灶遠之經穴

D.先針手部穴位

62.依子母迎隨補瀉法，脾虛之證，選用下列何穴最為適當？

A.大都

B.太白

C.商丘

D.陰陵泉

63.《醫學入門》云：「急提慢按」、「慢提急按」，其主要功效是屬於何種手法？

A.表裏手法

B.寒熱手法

C.平補平瀉法

D.針芒迎隨補瀉法

64.有關灸療法的先後順序，下列敘述何者正確？

A.灸療時先少後多可使艾火由弱逐漸增強，來讓患者適應而不生恐懼感

B.《千金翼方》中敘述：「凡灸先陽而後陰，從頭向右而漸下，次從頭向左而漸右，先上後下」

C.先下後上是為了防止氣血被灸引火上行，進而發生噁心、嘔吐等不良反應

D.《十一脈灸經》中敘述：「先灸上，後灸下，先灸多，後灸少，宜慎之」

65.依《醫宗金鑑．刺灸心法要訣》灸肘尖穴歌，下列何者錯誤？

A.可以用來治療瘰癧

B.左患灸右，右患灸左

C.如初起，男先灸左，女先灸右

D.兼灸合谷穴尤效

66.有關拔罐的敘述，下列共幾項正確？①水罐法，常和閃罐配合　②閃罐，又稱走罐或滑罐　③留針拔罐，臨床使用多用3寸針以上，並常用於背部　④閃罐常用於局部肌肉麻痺或疼痛患者　⑤走罐適用於面積較大、肌肉豐厚的部位

A.2

B.3

C.4

D.5

67.35歲某男，因長期失眠求診中醫，症見煩躁易怒，難以入睡，頭暈頭痛，脅肋脹痛，口苦，舌苔薄黃，脈弦數者，其不寐的證型診斷及針灸治療之敘述，下列選項何者最適宜？

A.證屬心脾兩虛，宜益心健脾，艾灸心俞、少府、太白等穴

B.證屬肝火上擾，宜清瀉肝火，針刺肝俞、行間、大陵等穴

C.證屬胃腑失和，宜消食導滯，針刺中脘、足三里等穴

D.證屬腎陽虧虛，宜溫補腎陽，艾灸命門、腎俞等穴

68.下列有關腦中風閉證的急救，何者錯誤？

A.針刺人中放血

B.針刺印堂放血

C.針刺大椎放血

D.針刺十宣放血

69.對於三叉神經第二枝疼痛的患者，可針下列何穴位組來止痛？

A.頭維、攢竹、豐隆、申脈

B.頰車、地倉、天容、下關

C.迎香、人中、翳風、口禾髎

D.絲竹空、瞳子髎、耳門、聽會

70.「媽媽手」用針刺治療，依經脈循行路徑，其病位應在何經？①肺經　②心包經　③心經　④大腸經　⑤三焦經　⑥小腸經

A.①②

B.④⑤

C.③⑥

D.①④

71.一病患跌坐造成尾骶骨骨折，難以坐臥，針灸治療選穴下列何者較不適當？

A.崑崙

B.後谿

C.太衝

D.會陽

72.治療膽結石造成腹部疼痛的穴位，下列敘述何者錯誤？

A.章門穴屬肝經，位於第十二肋末端

B.期門穴屬肝經，肝的募穴

C.天樞穴屬胃經，與大橫穴同一水平

D.灸療足三里穴可加強療效

73.慢性肝炎患者其生化檢驗發現血清膽紅素上升超過2 mg/dL，合併結膜黃、發熱、口渴、腹脹、便秘、脈滑數，下列選穴何者錯誤？

A.肝的募穴日月

B.脾俞在第十一胸椎下

C.胃的募穴中脘

D.章門在第十一肋末端

74.減肥患者服用瀉藥過量造成脫肛，選用針灸治療穴位，下列敘述共有幾項正確？①針刺人中穴提升陽氣　②可選用長強穴　③必要時以手術治療　④委中穴與承山穴屬同一經脈

A.1

B.2

C.3

D.4

75.臺灣地區夏天氣溫高，吃了變質的食物飲品後，出現劇烈腹痛，一日間解便數次，氣味腥臭，伴隨肛門口不舒服解不乾淨的感覺。下列敘述共幾項正確？①針刺大腸募穴關元穴　②針刺大腸俞穴　③痛甚加灸神闕穴　④泄瀉次數過多而脫水時，應中西醫結合治療

A.1

B.2

C.3

D.4

76.29歲男性患者夜咳，痰少痰黏，時而咳嗽導致胸脅痛，面紅赤，咽喉乾，脈弦數，苔薄黃少津，口微苦。若以針灸處方，下列何組穴位最適當？

A.豐隆、太谿

B.足三里、間使

C.照海、合谷

D.尺澤、太衝

77.50歲男性患者，咳嗽身重易倦，痰多痰黏，胃口差，胸悶胃脹氣，苔白膩，脈濡帶滑。若以針灸處方下列何者最適當？

A.太白、太淵

B.期門、章門

C.曲澤、尺澤

D.陰谷、陰陵泉

78.男性患者喘促日久，喉間哮鳴，氣息短促，言語無力，動則汗出，夜間頻尿，舌質淡，脈細數。依證型處理，下列那一組穴位最適合？

A.合谷、風門

B.列缺、曲池

C.太衝、間使

D.太淵、太谿

79.患者因心肌梗塞，冠狀動脈曾裝過支架，其耳朵常出現摺痕（Frank's Sign）可輔助診斷，摺痕位置下列何者正確？



A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

80.有關更年期症候群針灸的治療，下列敘述何者錯誤？

A.啞門為督脈俞穴，也是足太陽經的交會穴，與風池配合，可改善頭暈目眩

B.太谿為足少陰腎經原穴，太衝為足厥陰肝經原穴，二穴配合，有調補腎水，平肝潛陽的作用

C.心的背俞穴：心俞，與腎俞配合，有滋腎寧心的作用

D.命門為督脈穴，培元補腎；關元氣海為任脈穴，補氣益元